

CENNIK 2026

LØFTLIGHT

SPIS TREŚCI

KOLEKCJA PREMIUM	4-7
KOLEKCJA WOOD&GLASS	8-10
KOLEKCJA MODERN	11-14
KOLEKCJA SIMPLE	15-20
KOLEKCJA VELVET	21-24
KOLEKCJA CONCRETE	25-31
PERSONALIZACJA LAMP	32-37
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	38-39

ZAMÓWIENIA I KONTAKT

W celu uzyskania dodatkowych informacji, przygotowania wyceny, potwierdzenia dostępnych wariantów lub złożenia zamówienia prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Zamówienia można składać bezpośrednio przez stronę internetową LOFTLIGHT lub drogą mailową. W przypadku zamówień mailowych prosimy o podanie pełnych danych zamawiającego, adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Informacje te są niezbędne do prawidłowej obsługi zamówienia oraz wyliczenia kosztu transportu.

W przypadku zamówień niestandardowych, personalizowanych lub przygotowywanych według indywidualnej specyfikacji każda realizacja wymaga osobnego potwierdzenia.

Kontakt:

olga@loftlight.pl
info@loftlight.pl
tel. +48 797 093 003
tel. +48 570 969 856
www.loftlight.pl

Bottonova sp. z o.o.

ul. Robotnicza 64
53-608 Wrocław
Polska

INFORMACJE OGÓLNE

ZASADY CENOWE

Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto.

W wybranych przypadkach mogą obowiązywać indywidualnie ustalone warunki cenowe.

Ceny podane w cenniku nie zawierają kosztów transportu.

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie, w zależności od wielkości zamówienia, gabarytów produktów oraz miejsca dostawy.

O ile nie zaznaczono inaczej, podane ceny dotyczą pojedynczych produktów.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Określenie „LED ściemnialny” nie oznacza, że ściemniacz jest dołączony do zestawu.

Ściemniacz, pilot, driver lub inne dodatkowe elementy są zawarte w komplecie wyłącznie wtedy, gdy zostało to wyraźnie wskazane w opisie produktu.

Żarówki sprzedawane są osobno, chyba że przy danym modelu zapisano inaczej.

Wersje IP65, dodatkowe elementy, warianty materiałowe oraz konfiguracje specjalne dotyczą wyłącznie wybranych modeli i są wskazane przy konkretnych produktach.

Standardowa długość przewodu zasilającego wynosi 120 cm. W lampach z zawiesiem stalowym standardowa długość linki podtrzymującej również wynosi 120 cm. Wydłużenie przewodu do 200 cm jest zawarte w cenie, natomiast dłuższe przewody podlegają dodatkowej wycenie zgodnie z ofertą personalizacji.

Kolor przewodu, rodzaj oplotu, podsufitka oraz wybrane konfiguracje mogą być personalizowane zgodnie z możliwościami technicznymi danego modelu.

Produkty wykonywane na zamówienie, personalizowane oraz przygotowywane według indywidualnej specyfikacji nie podlegają standardowym warunkom zwrotu.

Zdjęcia, wizualizacje oraz prezentacje kolorów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od finalnego produktu.

Ze względu na specyfikę materiałów oraz ręczny charakter produkcji dopuszczalne są drobne różnice w wybarwieniu, strukturze, wymiarach i wykończeniu poszczególnych elementów.


Elementy wykonane z mosiądzu oraz innych naturalnych materiałów mogą z czasem zmieniać swój wygląd pod wpływem użytkowania i czynników zewnętrznych.



W przypadku uszkodzeń transportowych reklamację należy zgłosić niezwłocznie po odbiorze przesyłki. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia uszkodzonego produktu, zdjęcia opakowania zewnętrznego oraz protokół szkody sporządzony z kurierem. Komplet tych informacji jest niezbędny do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji transportowej.

LOFTLIGHT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, konstrukcyjnych i wizualnych w oferowanych produktach.

INFORMACJA KOŃCOWA

Szczegółowe warunki sprzedaży, reklamacji i realizacji zamówień określają obowiązujący regulamin oraz warunki ustalane indywidualnie w procesie zamówienia.

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
AFANGORA 	Typ: Lampa ścienna sufitowa Materiał: Malowane aluminium, szkło piaskowane Źródło światła: LED 14 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95	Ø 70 cm, H: 7 cm	3 390 zł
AMYTIS 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Malowane aluminium, szkło piaskowane Źródło światła: 14 x LED 15 W, ściemnialne, 3000 K, CRI ≥ 90 Podsufitka: Dedykowana aluminiowa Długość pojedynczej tuby: 100 cm Zestaw zawiera ściemniacz (pilot) i driver.	Średnice: Ø 75 cm, Ø 117 cm H: 150 cm	14 290 zł
DARCULA CHANDELIER 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Aluminium, miedź, stal pokryte strukturą velvet Źródło światła: 16 x E14 Podsufitka: Dedykowana aluminiowa Kabel: Czarny moherowy, 300 cm Linki podtrzymujące: Stalowe, 158 cm Żarówki sprzedawane osobno.	Ø 118 cm, H: 220 cm	15 590 zł
DAISY 710 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Aluminium, szkło piaskowane Źródło światła: Tuba LED 20 W/1 m, 3000 K, CRI ≥ 90 Podsufitka: Dedykowana podłużna betonowa Zestaw zawiera ściemniacz (pilot) i driver. Możliwość tworzenia własnych kompozycji oraz wymiany kul szklanych na kule: drewniane, stalowe, mosiężne.	Średnica kuli: Ø 7 cm Długość tuby LED: 100 cm	3 890 zł

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
DAISY 910 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Aluminium, szkło piaskowane Źródło światła: Tuba LED 20 W/1 m, 3000 K, CRI ≥ 90 Podsufitka: Dedykowana podłużna betonowa Zestaw zawiera ściemniacz (pilot) i driver. Możliwość tworzenia własnych kompozycji oraz wymiany kul szklanych na kule: drewniane, stalowe, mosiężne.	Średnica kuli: Ø 9 cm Długość tuby LED: 100 cm	3 750 zł
DAISY 725 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Aluminium, szkło piaskowane Źródło światła: Tuba LED 20 W/1 m, 3000 K, CRI ≥ 90 Podsufitka: Dedykowana podłużna betonowa Zestaw zawiera ściemniacz (pilot) i driver. Możliwość tworzenia własnych kompozycji oraz wymiany kul szklanych na kule: drewniane, stalowe, mosiężne.	Średnica kuli: Ø 7 cm Długość tuby LED: 250 cm	9 650 zł
DAISY 925 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Aluminium, szkło piaskowane Źródło światła: Tuba LED 20 W/1 m, 3000 K, CRI ≥ 90 Podsufitka: Dedykowana podłużna betonowa Zestaw zawiera ściemniacz (pilot) i driver. Możliwość tworzenia własnych kompozycji oraz wymiany kul szklanych na kule: drewniane, stalowe, mosiężne.	Średnica kuli: Ø 9 cm Długość tuby LED: 250 cm	9 330 zł
DAISY 950 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Aluminium, szkło piaskowane Źródło światła: Tuba LED 20 W/1 m, 3000 K, CRI ≥ 90 Podsufitka: Dedykowana podłużna betonowa Zestaw zawiera ściemniacz (pilot) i driver. Możliwość tworzenia własnych kompozycji oraz wymiany kul szklanych na kule: drewniane, stalowe, mosiężne.	Średnica kuli: Ø 9 cm Długość tuby LED: 500 cm	17 890 zł

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
---------	------	---------	-------------

Personalizacja serii Daisy:

Wymiana szklanej kuli na drewnianą z orzecha amerykańskiego Ø 9 cm	+ 490 zł
Wymiana szklanej kuli na mosiężną Ø 7 cm	+ 140 zł
Wymiana szklanej kuli na mosiężną Ø 9 cm	+ 160 zł
Wymiana szklanej kuli na stalową nierdzewną Ø 7 cm	+ 110 zł
Wymiana szklanej kuli na stalową nierdzewną Ø 9 cm	+ 130 zł
Zakup szklanej kuli Ø 7 cm	+ 170 zł
Zakup szklanej kuli Ø 9 cm	+ 280 zł

MARISKA



Typ:	Lampa wisząca	Ø 300 cm, H: 135 cm	23 970 zł
Materiał:	Aluminium, szkło piaskowane		
Źródło światła:	6 x LED 16 W, ściemniające, 3000 K, CRI ≥ 90		
Podsufitka:	Dedykowana aluminiowa		
Kabel:	Stalowe linki zasilające w transparentnym oplocie		
		Wersja bez środkowej tuby	21 190 zł
		Dodatkowe ramię (10 kul)	+ 4 390 zł
		Dodatkowa szklana kula	+ 170 zł

Zestaw zawiera ściemniacz (pilot) i driver.

NOVANA GLASS



Typ:	Lampa wisząca	Średnice: Ø 83 cm, Ø 117 cm H (moduł): 27 cm	7 490 zł
Materiał:	Aluminium, szkło ryflowane		
Źródło światła:	12 x LED 96 W, ściemniające, 3000 K, CRI ≥ 95		
Podsufitka:	Dedykowana aluminiowa		
Kabel:	Stalowe linki zasilające w transparentnym oplocie		

Zestaw zawiera driver.

NOVANA STEEL



Typ:	Lampa wisząca	Średnice: Ø 83 cm, Ø 117 cm H (moduł): 28 cm	9 990 zł
Materiał:	Aluminium, siatka z mosiądzu		
Źródło światła:	12 x LED 96 W, ściemniające, 3000 K, CRI ≥ 95		
Podsufitka:	Dedykowana aluminiowa		
Kabel:	Stalowe linki zasilające w transparentnym oplocie		

Zestaw zawiera driver.

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
STELAR STAINLESS STEEL 	Typ: Lampa wisząca	Ø 10 cm, H: 107 cm	2 350 zł
	Materiał: Aluminium, siatka ze stali nierdzewnej	Ø 10 cm, H: 145 cm	2 590 zł
	Źródło światła: LED 24 W, 3000 K, CRI ≥ 90	Ø 10 cm, H: 183 cm	2 790 zł
	Podsufitka: Dedykowana stalowa półkula w kolorze Jet Black		
	Kabel: Stalowe linki zasilające w transparentnym oplocie		
Zestaw zawiera driver. Podana cena dotyczy 1 zwisu.			
STELAR BRASS 	Typ: Lampa wisząca	Ø 10 cm, H: 107 cm	2 990 zł
	Materiał: Aluminium, siatka z mosiądzu	Ø 10 cm, H: 145 cm	3 450 zł
	Źródło światła: LED 24 W, 3000 K, CRI ≥ 90	Ø 10 cm, H: 183 cm	3 870 zł
	Podsufitka: Dedykowana stalowa półkula w kolorze Jet Black		
	Kabel: Stalowe linki zasilające w transparentnym oplocie		
Zestaw zawiera driver. Podana cena dotyczy 1 zwisu.			

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
---------	------	---------	-------------

AEROPLAN WOOD PENDANT*



Typ:	Lampa wisząca	Ø 47 cm, H: 19 cm	2 390 zł
Materiał:	Lity, surowy orzech amerykański, szkło piaskowane		
Źródło światła:	LED 18 W, ściemniający, 3000 K, CRI ≥ 95		
Podsufitka:	Płaska aluminiowa w kolorze Lotus		
Kabel:	Czarny silikonowy w oplocie, 120 cm		

*Do wyczerpania zapasów.

AEROPLAN WOOD WALL*



Typ:	Lampa ścienna	Ø 32 cm, H: 6,5 cm	1 950 zł
Materiał:	Lity, surowy orzech amerykański, szkło piaskowane	Ø 47 cm, H: 6,5 cm	2 290 zł
Źródło światła:	LED 14 W, ściemniający, 3000 K, CRI ≥ 95		

*Do wyczerpania zapasów.

BLAZE 20 | 40 | 60 | 80



Typ:	Lampa ścienna	W: 10,3 cm, D: 6,3 cm H: 26,5 cm, 8 W LED	1 390 zł
Materiał:	Lity, surowy orzech amerykański, szkło piaskowane	W: 10,3 cm, D: 6,3 cm H: 53 cm, 16 W LED	1 690 zł
Źródło światła:	LED 8 W / 16 W / 27 W / 36 W, ściemniające, 3000 K, CRI ≥ 95	W: 10,3 cm, D: 6,3 cm H: 78 cm, 27 W LED	2 090 zł
		W: 10,3 cm, D: 6,3 cm H: 104 cm, 36 W LED	2 490 zł

Bezprzewodowy ściemniacz z pilotem: + 200 zł

BLAZE PENDANT



Typ:	Lampa wisząca	W: 118 cm, D: 6,5 cm H: 10,3 cm	3 250 zł
Materiał:	Lity, surowy orzech amerykański, szkło piaskowane		
Źródło światła:	LED 54 W, ściemniający, 3000 K, CRI ≥ 95		
Podsufitka:	Dedykowana drewniana		

Bezprzewodowy ściemniacz z pilotem: + 200 zł

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
BUGIE	Typ: Lampa ścienna	Ø 15 cm, H: 4,5 cm	1 190 zł
	Materiał: Lity, surowy orzech amerykański, szkło piaskowane, malowane aluminium	Ø 23 cm, H: 4,5 cm	1 350 zł
	Źródło światła: LED 14 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95		



JUBI WOOD FLOOR

Typ:	Lampa podłogowa	H: 150 cm	1 990 zł
Materiał:	Lity, surowy orzech amerykański, malowane aluminium	H: 200 cm	2 090 zł
		H: 240 cm	2 190 zł
Źródło światła:	LED 8 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95		
Podstawa:	Malowana aluminiowa		
Kabel:	Czarny silikonowy w oplocie, 180 cm		



Kabel ze ściemniaczem na przewodzie.

JUBI WOOD PENDANT

Typ:	Lampa wisząca	Ø 10 cm, H: 5,8 cm	1 040 zł
Materiał:	Lity, surowy orzech amerykański, malowane aluminium		
Źródło światła:	LED 8 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95		
Podsufitka:	Płaska aluminiowa		
Kabel:	Czarny silikonowy w oplocie		




JUBI WOOD TABLE


Typ:	Lampa stołowa	Ø 10 cm, H: 45 cm	1 790 zł
Materiał:	Lity, surowy orzech amerykański, malowane aluminium		
Źródło światła:	LED 8 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95		
Podstawa:	Malowana aluminiowa		
Kabel:	Czarny silikonowy w oplocie, 160 cm		



Kabel ze ściemniaczem na przewodzie.

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
WOODOO 	Typ: Lampa wisząca	Ø 9 cm, H: 9 cm, ilość kul: 1	1 090 zł
	Materiał: Lity, surowy orzech amerykański	Ø 9 cm, H: 18 cm, ilość kul: 2	1 780 zł
	Źródło światła: GU10 6 W LED, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95	Ø 9 cm, H: 27 cm, ilość kul: 3	2 470 zł
	Podsufitka: Czarna stalowa półkula	Ø 9 cm, H: 36 cm, ilość kul: 4	3 170 zł
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie		
		Każda dodatkowa kula drewniana	+ 690 zł
WOODOO GLASS 	Typ: Lampa wisząca	Ø 9 cm, H: 18 cm, ilość kul: 2	1 370 zł
	Materiał: Lity, surowy orzech amerykański, szkło piaskowane	Ø 9 cm, H: 27 cm, ilość kul: 3	2 060 zł
	Źródło światła: GU10 6 W LED, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95		
	Podsufitka: Czarna stalowa półkula		
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie		
	Każda lampa zawiera standardowo 1 kulę szklaną.	Każda dodatkowa kula szklana	+ 280 zł
		Każda dodatkowa kula drewniana	+ 690 zł

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
AEROPLAN PENDANT 	Typ: Lampa wisząca	Ø 32 cm, H: 19 cm	1 320 zł
	Materiał: Malowane aluminium, szkło piaskowane	Ø 47 cm, H: 19 cm	1 650 zł
	Źródło światła: LED 18 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95	Ø 60 cm, H: 19 cm	1 890 zł
	Podsufitka: Płaska aluminiowa Kabel: Czarny silikonowy w oplocie		
AEROPLAN WALL PLAFON 	Typ: Lampa ścienna sufitowa	Ø 32 cm, H: 6,5 cm	1 260 zł
	Materiał: Malowane aluminium, szkło piaskowane	Ø 47 cm, H: 6,5 cm	1 580 zł
	Źródło światła: LED 14 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95	Ø 60 cm, H: 6,5 cm	1 850 zł
		Ø 90 cm, H: 6,5 cm	2 490 zł
BOSCA 	Typ: Lampa wisząca	Ø 9 cm, H: 29 cm	880 zł
	Materiał: Malowana stal, malowany mosiądz		
	Źródło światła: GU10 6 W LED, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95		
	Podsufitka: Półkula stalowa Kabel: Czarny bawełniany w oplocie		
HIDALGO 	Typ: Lampa wisząca	Ø 15 cm, H: 30 cm	890 zł
	Materiał: Malowane aluminium		
	Źródło światła: LED 8 W, LED 14 W, 3000 K, CRI ≥ 95		
	Podsufitka: Płaska aluminiowa Kabel: Czarny silikonowy w oplocie		
Lampa posiada dwa niezależne źródła światła. Brak możliwości ściemniania. Możliwość wykończenia elementów lampy w tym samym lub różnych kolorach z dostępnej palety.			

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
LUNASTIC 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Aluminium, szkło dwuwarstwowe Źródło światła: LED 24 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95 Podsufitka: Dedykowana Kabel: Transparentne stalowe linki, 150 cm Zestaw zawiera ściemniacz (pilot) i driver.	Ø 6 cm, L: 170 cm 3 350 zł	
MOKOSH 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Malowane aluminium, szkło piaskowane Źródło światła: LED 14 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 90 Podsufitka: Płaska aluminiowa Kabel: Transparentny w oplocie Zestaw zawiera ściemniacz (pilot) i driver.	Ø 20 cm, H: 5,5 cm 890 zł	
O LA-LA* 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Malowane aluminium, szkło ryflowane Źródło światła: E27 Podsufitka: Płaska aluminiowa Kabel: Czarny silikonowy w oplocie *Do wyczerpania zapasów. Żarówka sprzedawana osobno.	Ø 30 cm, H: 20 cm 1 490 zł	
OLEMI 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Malowane aluminium Źródło światła: E27 Podsufitka: Stożkowa aluminiowa Kabel: Czarny silikonowy w oplocie Żarówka sprzedawana osobno. Możliwość wykończenia obu elementów lampy w tym samym lub różnych kolorach z dostępnej palety.	Ø 60 cm, H: 18 cm 1 370 zł	

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
TELSTAR 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Malowane aluminium Źródło światła: LED 24 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95 Podsufitka: Owalna aluminiowa Kabel: Czarny silikonowy w oplocie, 150 cm Linka podtrzymująca: Stalowa, 120 cm	Ø 60 cm, H: 9 cm Ø 96 cm, H: 18 cm	1 990 zł 3 720 zł
VICKY 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Malowana stal, malowany mosiądz Źródło światła: LED 14 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95 Podsufitka: Płaska aluminiowa Kabel: Czarny silikonowy w oplocie Możliwość wykończenia obu elementów lampy w tym samym lub różnych kolorach z dostępnej palety.	Ø 15 cm, H: 23 cm	890 zł

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
BELCANTO 	Typ: Lampa wisząca	Ø 28 cm, H: 30 cm	750 zł
	Materiał: Malowane aluminium	Ø 35 cm, H: 36 cm	850 zł
	Źródło światła: E27		
	Podsufitka: Płaska aluminiowa		
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie		
	Żarówka sprzedawana osobno.	IP65 E27, maks. 12 W	+ 200 zł
BOLA BOLA E27 	Typ: Lampa wisząca	Ø 9 cm, H: 9 cm, ilość kul: 1	440 zł
	Materiał: Malowana stal	Ø 9 cm, H: 18 cm, ilość kul: 2	680 zł
	Źródło światła: E27	Ø 9 cm, H: 27 cm, ilość kul: 3	920 zł
	Podsufitka: Półkula stalowa	Ø 9 cm, H: 36 cm, ilość kul: 4	1 160 zł
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie	Ø 9 cm, H: 45 cm, ilość kul: 5	1 390 zł
	Żarówka sprzedawana osobno. Na zdjęciu żarówka G150 z naszej oferty.	Każda dodatkowa kula	+ 240 zł
BOLA BOLA E27 STEEL 	Typ: Lampa wisząca	Ø 9 cm, H: 9 cm, ilość kul: 1	630 zł
	Materiał: Stal nierdzewna	Ø 9 cm, H: 18 cm, ilość kul: 2	1 070 zł
	Źródło światła: E27	Ø 9 cm, H: 27 cm, ilość kul: 3	1 490 zł
	Podsufitka: Półkula stalowa	Ø 9 cm, H: 36 cm, ilość kul: 4	1 930 zł
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie	Ø 9 cm, H: 45 cm, ilość kul: 5	2 360 zł
	Żarówka sprzedawana osobno. Na zdjęciu żarówka G150 z naszej oferty.	Każda dodatkowa kula	+ 430 zł
BOLA BOLA E27 BRASS 	Typ: Lampa wisząca	Ø 9 cm, H: 9 cm, ilość kul: 1	740 zł
	Materiał: Ręcznie polerowany miedź	Ø 9 cm, H: 18 cm, ilość kul: 2	1 280 zł
	Źródło światła: E27	Ø 9 cm, H: 27 cm, ilość kul: 3	1 820 zł
	Podsufitka: Półkula stalowa	Ø 9 cm, H: 36 cm, ilość kul: 4	2 360 zł
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie	Ø 9 cm, H: 45 cm, ilość kul: 5	2 890 zł
	Żarówka sprzedawana osobno. Na zdjęciu żarówka G150 z naszej oferty. Elementy miedziane mogą ulegać zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych.	Każda dodatkowa kula	+ 540 zł

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
BOLA BOLA LED 	Typ:	Lampa wisząca	Ø 9 cm, H: 9 cm, ilość kul: 1 560 zł
	Materiał:	Malowana stal	Ø 9 cm, H: 18 cm, ilość kul: 2 790 zł
	Źródło światła:	GU10 6 W LED, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95	Ø 9 cm, H: 27 cm, ilość kul: 3 1 040 zł
	Podsufitka:	Półkula stalowa	Ø 9 cm, H: 36 cm, ilość kul: 4 1 270 zł
	Kabel:	Czarny silikonowy w oplocie	Ø 9 cm, H: 45 cm, ilość kul: 5 1 490 zł
		Każda dodatkowa kula	+ 240 zł
BOLA BOLA LED STEEL 	Typ:	Lampa wisząca	Ø 9 cm, H: 9 cm, ilość kul: 1 750 zł
	Materiał:	Stal nierdzewna	Ø 9 cm, H: 18 cm, ilość kul: 2 1 190 zł
	Źródło światła:	GU10 6 W LED, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95	Ø 9 cm, H: 27 cm, ilość kul: 3 1 620 zł
	Podsufitka:	Półkula stalowa	Ø 9 cm, H: 36 cm, ilość kul: 4 2 060 zł
	Kabel:	Czarny silikonowy w oplocie	Ø 9 cm, H: 45 cm, ilość kul: 5 2 490 zł
		Każda dodatkowa kula	+ 430 zł
BOLA BOLA LED BRASS 	Typ:	Lampa wisząca	Ø 9 cm, H: 9 cm, ilość kul: 1 830 zł
	Materiał:	Ręcznie polerowany mosiądz	Ø 9 cm, H: 18 cm, ilość kul: 2 1 340 zł
	Źródło światła:	GU10 6 W LED, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95	Ø 9 cm, H: 27 cm, ilość kul: 3 1 840 zł
	Podsufitka:	Czarna stalowa półkula	Ø 9 cm, H: 36 cm, ilość kul: 4 2 350 zł
	Kabel:	Czarny silikonowy w oplocie	Ø 9 cm, H: 45 cm, ilość kul: 5 2 860 zł
	Elementy mosiężne mogą ulegać zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych.	Każda dodatkowa kula	+ 490 zł
DORINA 	Typ:	Lampa wisząca	Ø 12 cm, H: 25.5 cm 1490 zł
	Materiał:	Malowane aluminium, ryflowane szkło	
	Źródło światła:	LED 11 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 90	
	Podsufitka:	Płaska aluminiowa	
	Kabel:	Czarny silikonowy w oplocie	

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
FALA 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Malowane aluminium Źródło światła: E27 Podsufitka: Owalna aluminiowa Kabel: Czarny silikonowy w oplocie	Ø 48 cm, H: 9,5 cm	850 zł
	Żarówka sprzedawana osobno.	Wersja IP65 E27, maks. 12 W	+ 200 zł
FIORA 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Tworzywo sztuczne z druku 3D Źródło światła: E27 Podsufitka: Biała stożkowa plastikowa Kabel: Biały silikonowy	Ø 50 cm	690 zł
	Żarówka sprzedawana osobno. Lampa do samodzielnego złożenia.	Wymiana kabla na przewód w oplocie	+ 35 zł
KONKO 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Malowane aluminium Źródło światła: E27 Podsufitka: Stożkowa aluminiowa Kabel: Czarny silikonowy w oplocie	Ø 23 cm, H: 22 cm Ø 30 cm, H: 29 cm Ø 45 cm, H: 39 cm Ø 60 cm, H: 46 cm	580 zł 630 zł 890 zł 1780 zł
	Żarówka sprzedawana osobno. Dostępna również wersja Ø 92,5 cm. Skontaktuj się w celu otrzymania wyceny.		
KONKO LIGHT 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Malowane aluminium Źródło światła: E27 Podsufitka: Stożkowa aluminiowa Kabel: Czarny silikonowy w oplocie	Ø 23 cm, H: 20 cm Ø 30 cm, H: 22 cm Ø 45 cm, H: 30 cm Ø 60 cm, H: 46 cm	480 zł 530 zł 790 zł 1690 zł
	Żarówka sprzedawana osobno. Dostępna również wersja Ø 92,5 cm. Skontaktuj się w celu otrzymania wyceny.		

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
KONKO LIGHT BRASS 	Typ: Lampa wisząca	Ø 30 cm, H: 22 cm	1 790 zł
	Materiał: Mosiądz	Ø 45 cm, H: 30 cm	3 290 zł
	Źródło światła: E27		
	Podsufitka: Czarna stożkowa aluminiowa		
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie		
	Żarówka sprzedawana osobno. Elementy mosiężne mogą ulegać zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych.		
KONKO FLOOR 	Typ: Lampa podłogowa	Ø 30 cm, H: 160 cm	850 zł
	Materiał: Malowane aluminium		
	Źródło światła: E27		
	Podstawa: Okrągła Ø 32 cm lub prostokątna 27 x 17 cm		
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie, 180 cm		
	Żarówka sprzedawana osobno.		
LILI 	Typ: Lampa wisząca	Ø 12 cm, H: 3 cm	540 zł
	Materiał: Malowane aluminium		
	Źródło światła: LED 11 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 90		
	Podsufitka: Płaska aluminiowa		
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie		
MATUBA 	Typ: Lampa wisząca	Ø 4,5 cm, H: 14 cm 1-4 szt.	460 zł
	Materiał: Malowane aluminium		
	Źródło światła: E27	Ø 4,5 cm, H: 14 cm 5-9 szt.	410 zł
	Podsufitka: Płaska aluminiowa		
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie	Ø 4,5 cm, H: 14 cm 10+ szt.	360 zł
	Żarówka sprzedawana osobno. Na zdjęciu żarówka G95 z naszej oferty. Cena zależy od zamawianej liczby sztuk.		

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
MATUBA LED 	Typ: Lampa wisząca	Ø 4,5 cm, H: 14 cm	580 zł
	Materiał: Malowane aluminium	1-4 szt.	
	Źródło światła: LED 6 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95	Ø 4,5 cm, H: 14 cm	530 zł
	Podsufitka: Płaska aluminiowa	5-9 szt.	
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie	Ø 4,5 cm, H: 14 cm	480 zł
		10+ szt.	
Cena zależy od zamawianej liczby sztuk.			
MATUBA TABLE 	Typ: Lampa stołowa	Ø 23 cm, H: 20 cm	790 zł
	Materiał: Malowane aluminium		
	Źródło światła: E27, G150, 8 W, ściemnialny, 3000 K		
	Podsufitka: Malowana aluminiowa		
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie, 160 cm		
Kabel ze ściemniaczem na przewodzie.			
SPUTNIK 	Typ: Lampa wisząca	Ø 60 cm, H: 9 cm	960 zł
	Materiał: Malowane aluminium	Ø 96 cm, H: 18,5 cm	2 580 zł
	Źródło światła: E27		
	Podsufitka: Owalna aluminiowa		
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie		
Żarówka sprzedawana osobno.		Wersja IP65 E27, maks. 12 W	+ 200 zł

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
BOSFOR 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Malowane aluminium, beton barwiony w masie Źródło światła: LED 14 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95 Podsufitka: Płaska betonowa Kabel: Czarny bawełniany w oplocie	Ø 15 cm, H: 25,5 cm Ilość kul: 2 Ø 15 cm, H: 34,5 cm Ilość kul: 3	990 zł 1 090 zł
BOSTON 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Malowane aluminium, beton barwiony w masie Źródło światła: LED 14 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95 Podsufitka: Płaska betonowa Kabel: Czarny bawełniany w oplocie	Ø 15 cm, H: 15 cm	750 zł
CONCRETE LINE 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Beton barwiony w masie Źródło światła: LED 16 W / 24 W, ściemnialne, 3000 K / 4200 K, CRI ≥ 95 Podsufitka: Podłużna betonowa z driverem LED Kabel: Linki zasilające	L: 106 cm, H: 7,5 cm L: 162 cm, H: 7,5 cm	2 490 zł 3 860 zł
		Bezprzewodowy ściemniacz z pilotem	+ 250 zł
CONTEAK 	Typ: Lampa ścienna Materiał: Beton barwiony w masie, drewno tekowe Źródło światła: 2 x LED 6 W, ściemnialne, 3000 K, CRI ≥ 95	W: 12,5 cm, H: 24,5 cm	1 290 zł

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
---------	------	---------	-------------

CONTEAK OUTDOOR



Typ: Lampa ścienna
Materiał: Beton barwiony w masie, drewno tekowe
Źródło światła: 2 x LED 2 W (IP65), ściemniające, 3000 K, CRI ≥ 95

W: 12,5 cm, H: 24,5 cm

1 390 zł

Brak możliwości ściemniania.

FEBE 11 | 15 | 19



Typ: Lampa wisząca
Materiał: Beton barwiony w masie
Źródło światła: E27
Podsufitka: Płaska betonowa
Kabel: Czarny bawełniany w oplocie, 150 cm
Linka podtrzymująca: Stalowa

Ø 11 cm, H: 15,5 cm

670 zł

Ø 15 cm, H: 22 cm

830 zł

Ø 19 cm, H: 27 cm

990 zł

Żarówka sprzedawana osobno.

FEBE VOLCANO 11 | 15



Typ: Lampa wisząca
Materiał: Beton barwiony w masie
Źródło światła: E27
Podsufitka: Płaska betonowa
Kabel: Czarny bawełniany w oplocie

Ø 11 cm, H: 15,5 cm

750 zł

Ø 15 cm, H: 22 cm

950 zł

Żarówka sprzedawana osobno.

GIRO



Typ: Lampa wisząca
Materiał: Beton barwiony w masie, malowane aluminium
Źródło światła: LED 14 W, ściemniający, 3000 K, CRI ≥ 95
Podsufitka: Płaska betonowa
Kabel: Czarny bawełniany w oplocie

Ø 15 cm, H: 20 cm

990 zł

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
IRMA 	Typ: Lampa ścienna	W: 13 cm, H: 27 cm	860 zł
	Materiał: Beton barwiony w masie	1-4 szt.	
	Źródło światła: 2 x LED 8 W, ściemnialne, 3000 K, CRI ≥ 95	W: 13 cm, H: 27 cm	780 zł
		5-9 szt.	
		W: 13 cm, H: 27 cm	690 zł
		10+ szt.	
	Cena zależy od zamawianej liczby sztuk. Lampa z driverem. Zestaw nie zawiera ściemniacza.		
JUBI CONCRETE FLOOR 	Typ: Lampa podłogowa	H: 150 cm	1 790 zł
	Materiał: Malowane aluminium, beton barwiony w masie	H: 200 cm	1 890 zł
	Źródło światła: LED 8 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95	H: 240 cm	1 990 zł
	Podstawa: Malowana aluminiowa		
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie, 180 cm		
	Kabel ze ściemniaczem na przewodzie.		
JUBI CONCRETE PENDANT 	Typ: Lampa wisząca	Ø 10 cm, H: 5,8 cm	850 zł
	Materiał: Malowane aluminium, beton barwiony w masie		
	Źródło światła: LED 8 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95		
	Podsufitka: Płaska aluminiowa		
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie		
JUBI CONCRETE TABLE 	Typ: Lampa stołowa	Ø 10 cm, H: 45 cm	1 620 zł
	Materiał: Malowane aluminium, beton barwiony w masie		
	Źródło światła: LED 8 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95		
	Podstawa: Malowana aluminiowa		
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie, 160 cm		
	Kabel ze ściemniaczem na przewodzie.		

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
KALLA 1 	Typ: Lampa wisząca	Ø 5,5 cm, H: 9 cm	420 zł
	Materiał: Beton barwiony w masie	1-4 szt.	
	Źródło światła: E27	Ø 5,5 cm, H: 9 cm	390 zł
	Podsufitka: Płaska betonowa	5-9 szt.	
	Kabel: Czarny bawełniany w oplocie	Ø 5,5 cm, H: 9 cm	340 zł

Żarówka sprzedawana osobno.
Cena zależy od zamawianej liczby sztuk.

KALLA 1 WALL 	Typ: Lampa ścienna	Ø 5,5 cm, H: 9 cm	620 zł
	Materiał: Beton barwiony w masie	1-4 szt.	
	Źródło światła: E27	Ø 5,5 cm, H: 9 cm	560 zł
	Kabel: Czarny bawełniany w oplocie, 20 cm	5-9 szt.	
		Ø 5,5 cm, H: 9 cm	490 zł

Żarówka sprzedawana osobno.
Cena zależy od zamawianej liczby sztuk.

KALLA 11 21 31 	Typ: Lampa wisząca	Ø 6,3 cm, H: 11 cm	430 zł
	Materiał: Beton barwiony w masie	Ø 6,3 cm, H: 21 cm	530 zł
	Źródło światła: GU10 LED 5 W, 2900 K, CRI ≥ 95	Ø 6,3 cm, H: 31 cm	570 zł
	Podsufitka: Płaska betonowa		
	Kabel: Czarny bawełniany w oplocie		

Żarówka nieściemnialna w komplecie.

1 x żarówka ściemnialna TRIAC,
GU10 5,5 W, 3000 K, 30 000 h + 20 zł

KALLA INOX 	Typ: Lampa wisząca	Ø 5,5 cm, H: 23 cm	670 zł
	Materiał: Beton barwiony w masie, stal nierdzewna	Ø 5,5 cm, H: 33 cm	690 zł
		Ø 5,5 cm, H: 53 cm	890 zł
	Źródło światła: GU11 LED 3 W, 3000 K, CRI ≥ 95	Ø 5,5 cm, H: 73 cm	1 030 zł
	Podsufitka: Płaska betonowa	Ø 5,5 cm, H: 97 cm	1 260 zł
	Kabel: Czarny bawełniany w oplocie	Ø 5,5 cm, H: 123 cm	1 620 zł

Żarówka nieściemnialna w komplecie.

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
KALLA POWDER 	Typ: Lampa wisząca	Ø 5,5 cm, H: 23 cm	670 zł
	Materiał: Beton barwiony w masie, malowane aluminium	Ø 5,5 cm, H: 33 cm	690 zł
		Ø 5,5 cm, H: 53 cm	890 zł
	Źródło światła: GU11 LED 3 W, 3000 K, CRI ≥ 95	Ø 5,5 cm, H: 73 cm	1 030 zł
	Podsufitka: Płaska betonowa	Ø 5,5 cm, H: 97 cm	1 260 zł
	Kabel: Czarny bawełniany w oplocie	Ø 5,5 cm, H: 123 cm	1 620 zł

Żarówka nieściemnialna w komplecie.

KOBE 1 	Typ: Lampa wisząca	Ø 20 cm, H: 19 cm	620 zł
	Materiał: Beton barwiony w masie		
	Źródło światła: E27		
	Podsufitka: Płaska betonowa		
	Kabel: Czarny bawełniany w oplocie, 150 cm		
	Linka podtrzymująca: Stalowa, 120 cm		

Żarówka sprzedawana osobno.

KOBE 2 	Typ: Lampa wisząca	Ø 19 cm, H: 29 cm	620 zł
	Materiał: Beton barwiony w masie		
	Źródło światła: E27		
	Podsufitka: Płaska betonowa		
	Kabel: Czarny bawełniany w oplocie, 150 cm		
	Linka podtrzymująca: Stalowa, 120 cm		

Żarówka sprzedawana osobno.

KOBE 3 	Typ: Lampa wisząca	Ø 27 cm, H: 21 cm	620 zł
	Materiał: Beton barwiony w masie		
	Źródło światła: E27		
	Podsufitka: Płaska betonowa		
	Kabel: Czarny bawełniany w oplocie, 150 cm		
	Linka podtrzymująca: Stalowa, 120 cm		

Żarówka sprzedawana osobno.

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
---------	------	---------	-------------

KONKO CONCRETE



Typ:	Lampa wisząca	Ø 23 cm, H: 22 cm	690 zł
Materiał:	Beton barwiony w masie	Ø 30 cm, H: 29 cm	750 zł
Źródło światła:	E27		
Podsufitka:	Płaska betonowa		
Kabel:	Czarny bawełniany w oplocie		

Żarówka sprzedawana osobno.

LONGA HORIZONTAL



Typ:	Lampa wisząca	Ø 8 cm, L: 53 cm	1 430 zł
Materiał:	Beton barwiony w masie, PMMA White Opal	30 W LED	
Źródło światła:	LED, ściemniany, 3000 K / 4000 K, CRI ≥ 95	Ø 8 cm, L: 103 cm	2 030 zł
Podsufitka:	Rulon betonowy z driverem	60 W LED	
Kabel:	Transparentny, 150 cm	Ø 8 cm, L: 153 cm	2 670 zł
Linki podtrzymujące:	Stalowe, 120 cm	90 W LED	
		Ø 8 cm, L: 193 cm	3 270 zł
		120 W LED	

Zestaw zawiera ściemniacz (pilot) i driver.

LONGA VERTICAL



Typ:	Lampa wisząca	Ø 8 cm, H: 53 cm	1 430 zł
Materiał:	Beton barwiony w masie, PMMA White Opal	30 W LED	
Źródło światła:	LED, ściemniany, 3000 K / 4000 K, CRI ≥ 95	Ø 8 cm, H: 103 cm	2 030 zł
Podsufitka:	Rulon betonowy z driverem	60 W LED	
Kabel:	Transparentny, 150 cm	Ø 8 cm, H: 153 cm	2 670 zł
Linka podtrzymująca:	Stalowa, 120 cm	90 W LED	
		Ø 8 cm, H: 193 cm	3 270 zł
		120 W LED	

Zestaw zawiera ściemniacz (pilot) i driver.

MALTA



Typ:	Lampa wisząca	Ø 40 cm, H: 21 cm	1 530 zł
Materiał:	Beton barwiony w masie		
Źródło światła:	E27		
Podsufitka:	Płaska betonowa		
Kabel:	Czarny bawełniany w oplocie, 150 cm		
Linka podtrzymująca:	Stalowa, 120 cm		

Żarówka sprzedawana osobno.

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
MEDANO 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Beton barwiony w masie Źródło światła: E27 Podsufitka: Płaska betonowa Kabel: Czarny bawełniany w oplocie	Ø 20 cm, L: 37 cm	1 040 zł
Żarówka sprzedawana osobno.			
ORTO 	Typ: Lampa ścienna Materiał: Beton barwiony w masie Źródło światła: 2 x GU10	W/D: 10 cm, H: 24 cm	420 zł
Żarówki sprzedawane osobno.			
ORTO OUTDOOR 	Typ: Lampa ścienna Materiał: Beton barwiony w masie Źródło światła: IP65, 2 x LED 6 W, ściemnialne, 3000 K, CRI ≥ 95	W/D: 10 cm, H: 24 cm	950 zł
PLAN 	Typ: Lampa sufitowa Materiał: Beton barwiony w masie, szkło piaskowane Źródło światła: LED 18 W TRIAC, 3000 K / 4000 K / 5000 K, CRI ≥ 80, FLICKER-FREE	Ø 36 cm, H: 7,5 cm Ø 46 cm, H: 9 cm	890 zł 1 090 zł

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
RULON 	Typ: Lampa ścienna	Ø 10,5 cm, H: 23,5 cm (2 x GU10, maks. 15 W) Bez żarówek	540 zł
	Materiał: Beton barwiony w masie Źródło światła: 2 x LED 5 W, ściemnialne, 3000 K, CRI ≥ 95	Ø 10,5 cm, H: 23,5 cm (2 x LED 5 W, 3000 K) Z żarówkami	690 zł
W przypadku wersji z oprawkami GU10 żarówki sprzedawane są osobno.			
SFERA 	Typ: Lampa wisząca	Ø 32 cm, H: 16 cm	950 zł
	Materiał: Beton barwiony w masie Źródło światła: E27 Podsufitka: Płaska betonowa Kabel: Czarny bawełniany w oplocie, 150 cm Linka podtrzymująca: Stalowa, 120 cm	Ø 47 cm, H: 23,5 cm Ø 62 cm, H: 31 cm	1 670 zł 2 780 zł
Żarówka sprzedawana osobno.			
SOPEL 	Typ: Lampa wisząca	Ø 7 cm, H: 27 cm	490 zł
	Materiał: Beton barwiony w masie Źródło światła: GU10 5,5 W, 3000 K, CRI ≥ 95 Podsufitka: Płaska betonowa Kabel: Czarny bawełniany w oplocie		
Żarówka nieściemnialna w komplecie.		1 x żarówka ściemnialna TRIAC, GU10 5,5 W, 3000 K, 30 000 h	+ 20 zł

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
BOLA BOLA E27 VELVET 	Typ: Lampa wisząca	Ø 9 cm, H: 9 cm, ilość kul: 1	630 zł
	Materiał: Stal pokryta strukturą velvet	Ø 9 cm, H: 18 cm, ilość kul: 2	990 zł
	Źródło światła: E27	Ø 9 cm, H: 27 cm, ilość kul: 3	1 380 zł
	Podsufitka: Półkula stalowa	Ø 9 cm, H: 36 cm, ilość kul: 4	1 760 zł
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie	Ø 9 cm, H: 45 cm, ilość kul: 5	2 140 zł
	Żarówka sprzedawana osobno. Na zdjęciu żarówka G150 z naszej oferty.	Każda dodatkowa kula	+ 370 zł
BOLA BOLA LED VELVET 	Typ: Lampa wisząca	Ø 9 cm, H: 9 cm, ilość kul: 1	740 zł
	Materiał: Stal pokryta strukturą velvet	Ø 9 cm, H: 18 cm, ilość kul: 2	1 080 zł
	Źródło światła: GU10 6 W LED, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95	Ø 9 cm, H: 27 cm, ilość kul: 3	1 390 zł
	Podsufitka: Półkula stalowa	Ø 9 cm, H: 36 cm, ilość kul: 4	1 740 zł
	Kabel: Czarny silikonowy w oplocie	Ø 9 cm, H: 45 cm, ilość kul: 5	2 080 zł
		Każda dodatkowa kula	+ 330 zł
BOSCA VELVET 	Typ: Lampa wisząca	Ø 9 cm, H: 29 cm	1 160 zł
	Materiał: Stal i mosiądz pokryte strukturą velvet		
	Źródło światła: GU10 6 W LED, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95		
	Podsufitka: Półkula stalowa		
	Kabel: Czarny bawełniany w oplocie		
BOSFOR VELVET 	Typ: Lampa wisząca	Ø 15 cm, H: 25,5 cm Ilość kul: 2	1 120 zł
	Materiał: Aluminium pokryte strukturą velvet, beton barwiony w masie	Ø 15 cm, H: 34,5 cm Ilość kul: 3	1 230 zł
	Źródło światła: LED 14 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95		
	Podsufitka: Płaska betonowa		
	Kabel: Czarny bawełniany w oplocie, 120 cm		

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
---------	------	---------	-------------

FALA VELVET



Typ:	Lampa wisząca
Materiał:	Aluminium pokryte strukturą velvet
Źródło światła:	E27
Podsufitka:	Owalna aluminiowa
Kabel:	Czarny silikonowy w oplocie

Ø 48 cm, H: 9,5 cm

1 170 zł

Żarówka sprzedawana osobno.

GIRO VELVET



Typ:	Lampa wisząca
Materiał:	Beton barwiony w masie, aluminium pokryte strukturą velvet
Źródło światła:	LED 14 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95
Podsufitka:	Płaska betonowa
Kabel:	Czarny bawełniany w oplocie

Ø 15 cm, H: 20 cm

1 120 zł

KONKO VELVET



Typ:	Lampa wisząca
Materiał:	Aluminium pokryte strukturą velvet
Źródło światła:	E27
Podsufitka:	Stożkowa aluminiowa
Kabel:	Czarny silikonowy w oplocie

Ø 23 cm, H: 22 cm

870 zł

Ø 30 cm, H: 29 cm

970 zł

Ø 45 cm, H: 39 cm

1 390 zł

Żarówka sprzedawana osobno.

KONKO LIGHT VELVET



Typ:	Lampa wisząca
Materiał:	Aluminium pokryte strukturą velvet
Źródło światła:	E27
Podsufitka:	Stożkowa velvetowa
Kabel:	Czarny silikonowy w oplocie

Ø 23 cm, H: 20 cm

790 zł

Ø 30 cm, H: 22 cm

880 zł

Ø 45 cm, H: 30 cm

1 330 zł

Żarówka sprzedawana osobno.

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
OLEMI VELVET 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Aluminium pokryte strukturą velvet, aluminium malowane Źródło światła: E27 Podsufitka: Stożkowa aluminiowa Kabel: Czarny silikonowy w oplocie	Ø 60 cm, H: 18 cm	1 690 zł
Żarówka sprzedawana osobno.			
PLAN VELVET 	Typ: Lampa sufitowa Materiał: Beton pokryty strukturą velvet, szkło piaskowane Źródło światła: LED 18 W TRIAC, 3000 K / 4000 K / 5000 K, CRI ≥ 80, FLICKER-FREE	Ø 36 cm, H: 7,5 cm Ø 46 cm, H: 9 cm	1 150 zł 1 350 zł
SFERA VELVET 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Beton pokryty strukturą velvet Źródło światła: E27 Podsufitka: Płaska betonowa Kabel: Czarny bawełniany w oplocie, 150 cm Linka podtrzymująca: Stalowa, 120 cm	Ø 32 cm, H: 16 cm Ø 47 cm, H: 23,5 cm Ø 62 cm, H: 31 cm	1 470 zł 2 420 zł 3 950 zł
Żarówka sprzedawana osobno.			
SPUTNIK VELVET 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Aluminium pokryte strukturą velvet Źródło światła: E27 Podsufitka: Owalna aluminiowa Kabel: Czarny silikonowy w oplocie	Ø 60 cm, H: 9 cm	1 280 zł
Żarówka sprzedawana osobno.			

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
TELSTAR VELVET 	Typ: Lampa wisząca Materiał: Aluminium pokryte strukturą velvet Źródło światła: LED 24 W, ściemnialny, 3000 K, CRI ≥ 95 Podsufitka: Owalna aluminiowa Kabel: Czarny silikonowy w oplocie, 150 cm Linka podtrzymująca: Stalowa, 120 cm	Ø 60 cm, H: 9 cm	2 430 zł

PRZEWODY ELEKTRYCZNE

Istnieje możliwość wymiany standardowego przewodu na inny wariant z dostępnej palety przewodów w oplocie. Do wyboru dostępne są przewody w oplocie bawełnianym, lניano-bawełnianym oraz poliestrowym, oferowane w różnych wariantach kolorystycznych.

Standardowa długość przewodu zasilającego wynosi 120 cm. W lampach z zawieszem stalowym standardowa długość linki podtrzymującej również wynosi 120 cm. Wydłużenie przewodu do 200 cm jest zawarte w cenie lampy.

Kable elektryczne:	Dwużyłowe $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ (wszystkie kolory z palety) lub trzyżyłowe $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$ (kolory: czarny, biały, czerwony)
Materiał żył:	Miedź
Napięcie znamionowe:	300 V
Maksymalna temperatura żył przy zwarcu:	150 °C
Długość kabla:	Od 1 do 100 m
Średnica zewnętrzna kabla:	Ok. 6 mm

Personalizacja	Cena brutto
Przedłużenie kabla powyżej 200 cm	+ 18 zł/m

RODZAJE DOSTĘPNYCH OPLOTÓW

BAWEŁNA

Oplot bawełniany ma miękką strukturę i naturalny charakter. Dobrze sprawdza się we wnętrzach, w których dominują naturalne materiały oraz spokojna kolorystyka. Pozwala uzyskać stonowane, matowe kolory i dobrze komponuje się z drewnem, betonem oraz metalem.



LEN + BAWĘŁNA

Oplot lniano-bawełniany ma bardziej wyraźną strukturę. Dodatek lnu nadaje przewodowi lekko surowy, naturalny charakter. Dobrze pasuje do wnętrz inspirowanych naturalnymi materiałami oraz do lamp o bardziej minimalistycznej formie.



POLIESTER

Oplot poliestrowy pozwala uzyskać intensywne i wyraziste kolory. Struktura materiału jest bardziej regularna i techniczna niż w przypadku oplotów naturalnych. Ten rodzaj przewodu dobrze sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach lub tam, gdzie kabel ma być wyraźnym akcentem kolorystycznym.



Dostępne są również oploty w kolorach niestandardowych.
Pełna paleta kabli: www.loftlight.pl/kable-w-oplocie/

PODSUFITKI

Istnieje możliwość wymiany standardowej podsufitki na wariant betonowy lub połączenia kilku lamp na jednej podsufitce typu multi.

Dla ułatwienia, poniżej przedstawiono zdjęcia podsufitek standardowo przypisanych do poszczególnych produktów.



Płaska

Surowa stal | Malowane aluminium
Ø 10 cm | H: 3 cm



Płaska

Ręcznie wylewany beton
Ø 10,5 cm | H: 3,5 cm



Płaska

Ręcznie wylewany beton
Linka stalowa
Ø 10,5 cm | H: 3,5 cm



Owalna

Malowane aluminium
Ø 12,5 cm | H: 2,5 cm



Półkula

Malowana stal
Ø 10 cm | H: 5 cm



Okrągła Multi

Ręcznie wylewany beton
Ø 30 cm | H: 3,5 cm



Stożkowa

Plastikowa
Ø 11,8 cm | H: 5,5 cm



Stożkowa

Malowane aluminium
Ø 12 cm | H: 6 cm



Podłużna

Ręcznie wylewany beton
L: 40 | 60 | 80 | 120 cm

Możliwość wykonania podsufitki na indywidualny wymiar.



Rulon

Ręcznie wylewany beton
Ø 10,5 cm | H: 23,5 cm

PODSUFITKI TYPU MULTI

Wybór okrągłej podsufitki betonowej o średnicy 30 cm, przeznaczonej do montażu od 3 do 6 lamp, nie wpływa na cenę produktu.

Na życzenie istnieje możliwość przygotowania metalowej podsufitki o średnicy 50 cm lub większej, z odpowiednią liczbą mocowań. Tego typu rozwiązania podlegają indywidualnej wycenie.

Przy wyborze lamp z oprawą E27 należy zwrócić uwagę na dopasowanie wielkości żarówek do średnicy podsufitki, tak aby poszczególne elementy lamp nie stykały się ze sobą.

Do konfiguracji typu multi na okrągłej podsufitce rekomendowane są lampy o średnicy nie większej niż 11 cm.

Modele rekomendowane do montażu na okrągłej podsufitce betonowej o średnicy 30 cm:

1. Bola Bola
2. Bola Concrete
3. Bosca
4. Hidalgo (maks. 3 klosze)
5. Jubi Pendant
6. Kalla (wszystkie serie)
7. Matuba (wszystkie serie)
8. Sopel
9. Woodoo

	Cena brutto *cena przy zakupie lampy	Cena brutto *cena przy zakupie samej podsufitki
Podsufitka okrągła typu Multi Ø 30 cm Ø 50 cm	+ 50 zł	250 zł

PODSUFITKI PODŁUŻNE

Podsufitki podłużne, standardowo stosowane w serii Concrete Line, dostępne są w długościach od 40 do 120 cm. Istnieje również możliwość wykonania podsufitki o indywidualnej długości, z odpowiednią liczbą mocowań dopasowaną do wybranej konfiguracji lamp.

Przy doborze długości podsufitki należy uwzględnić średnicę oraz liczbę lamp. Minimalny odstęp skrajnych mocowań od bocznej krawędzi podsufitki wynosi 7,5 cm. Sposób montażu lamp do podsufitki pozostaje zgodny ze standardem przewidzianym dla danego modelu.


		Cena brutto *cena przy zakupie lampy	Cena brutto *cena przy zakupie samej podsufitki
Podsufitka podłużna	L: 40 cm	0 zł	80 zł
Podsufitka podłużna	L: 60 cm	+ 30 zł	130 zł
Podsufitka podłużna	L: 80 cm	+ 50 zł	160 zł
Podsufitka podłużna	L: 120 cm	+ 75 zł	260 zł

MATERIAŁY I KOLORY

Karta kolorów pomaga lepiej zrozumieć materiały i wykończenia wykorzystywane w lampach. Poszczególne palety różnią się nie tylko barwą, ale także fakturą i charakterem powierzchni. Wszystkie wykończenia powstają w naszej pracowni.

KOLORY BETONU

Beton może wykazywać różny stopień nasycenia barwy w obrębie jednego elementu. Jest to naturalny efekt ręcznego procesu produkcji, dzięki któremu każda lampa ma indywidualny charakter. Elementy betonowe pochodzące z różnych partii mogą nieznacznie różnić się wybarwieniem.




KOLORY MATOWE

Paleta obejmuje kolory o matowym wykończeniu, wybrane z katalogu Pantone. Poszczególne warianty pozwalają dopasować charakter lampy do wnętrza, od bardziej stonowanych po wyraziste akcenty kolorystyczne.



PIANO & METALLIC EFFECT

Błyszczące wykończenia dzielą się na dwie serie, które różnią się sposobem wykończenia powierzchni i wizualną czystością koloru. To paleta oparta na precyzji, kontroli detalu i wyraźnym, zdecydowanym efekcie materiałowym. Kolory z tej palety mogą być stosowane w większości metalowych modeli lamp.



METALE

W tej palecie wykorzystano stal nierdzewną oraz miedź w ich naturalnej postaci. Materiały dostępne są w dwóch wariantach wykończenia: ręcznie polerowanym, o subtelnym połysku, oraz bardziej surowym, z widoczną strukturą powierzchni.



61. Inox Steel




62. Brass

ANODE EFFECT


To grupa wykończeń przeznaczonych do metalowych elementów lamp, inspirowana wizualnym efektem anodowanych powierzchni. Perłowe wykończenie nadaje kolorom subtelną głębię oraz delikatną zmienność tonu.




71. Natura



72. Sterling



73. Sapphire



74. Malachite



75. Aubergine

VELVET


Velvet to wykończenie o miękkiej, delikatnej powierzchni, które nadaje lampie cieplejszy i bardziej przyjazny charakter. Kolory z tej palety zostały dobrane tak, aby naturalnie łączyły się z betonem oraz innymi materiałami i wykończeniami. Powłoka wykonywana jest w naszej własnej flokarni.



91. Black



92. Camel



93. Cold Grey

DREWNO

Drewno jest materiałem naturalnym, dlatego każdy element może różnić się usłojeniem, odcieniem i strukturą. Pod wpływem zmian wilgotności, temperatury oraz światła drewno może z czasem pracować i delikatnie zmieniać swój wygląd. Subtelne zmiany koloru, struktury lub powierzchni są naturalną cechą materiału i nie stanowią wady produktu. W zależności od modelu wykończenie może różnić się stopniem połysku oraz sposobem zabezpieczenia.



SZKŁO

W lampach stosowane są różne rodzaje szkła, od piaskowanego i przezroczystego, po szkło gładkie oraz ryflowane. Wybrane wykończenie wpływa zarówno na wygląd lampy, jak i na sposób rozpraszania światła.



Więcej informacji na temat dostępnych wykończeń znajduje się na stronie www.loftlight.pl w zakładce „Karta kolorów”.
Zmiana koloru produktu na inny kolor z palety LOFTLIGHT: 80 zł brutto.
Kolor niestandardowy spoza palety LOFTLIGHT, np. RAL: wycena indywidualna.

Produkt	Opis	Wymiary	Cena brutto
 G80	Typ: Ściemnialny, LED Moc: 8 W Temperatura światła: 2700 K Strumień świetlny: 230 lm Żywotność: 20 000 h Współczynnik CRI: > 80 Ra Klasa energetyczna: F (2019/2015)	Średnica: 80 mm Oprawka: E27 Materiał: Szkło matowe	85 zł
 G95	Typ: Ściemnialny, LED Moc: 8 W Temperatura światła: 2700 K Strumień świetlny: 230 lm Żywotność: 20 000 h Współczynnik CRI: > 80 Ra Klasa energetyczna: F (2019/2015)	Średnica: 95 mm Oprawka: E27 Materiał: Szkło matowe	95 zł
 G125	Typ: Ściemnialny, LED Moc: 8 W Temperatura światła: 3000 K Strumień świetlny: 400 lm Żywotność: 15 000 h Współczynnik CRI: > 90 Ra	Średnica: 125 mm Wysokość: 176 mm Oprawka: E27 Materiał: Szkło matowe	129 zł
 G150	Typ: Ściemnialny, LED Moc: 8 W Temperatura światła: 3000 K Strumień świetlny: 610 lm Żywotność: 15 000 h Współczynnik CRI: > 90 Ra	Średnica: 150 mm Wysokość: 196 mm Oprawka: E27 Materiał: Szkło matowe	249 zł
 High Lumen	Typ: Ściemnialny, LED Moc: 25 W Temperatura światła: 3000 K Strumień świetlny: 1600 lm Żywotność: 12 500 h Współczynnik CRI: > 80 Ra Klasa energetyczna: G (2019/2015)	Średnica: 190 mm Wysokość: 110 mm Oprawka: E27 Materiał: Plastik Kolor oprawy: Biały/czarny	129 zł

WYMIENNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA DEDYKOWANE DLA LAMP PRODUKCJI LOFTLIGHT

Aby zamówić odpowiednie wymienne źródło światła, należy w zamówieniu wpisać nazwę posiadanego modelu lampy. Każdy model ma inną procedurę instalacji.

Źródło światła posiada takie same parametry jak to, które znajduje się w oryginalnej lampie. Dotyczy następujących typów modułów LED: 6 W, 14 W, 18 W, 24 W.

Taśmy LED wymagają osobnej wyceny dla konkretnego modelu lampy.

	Cena brutto
Wymienne źródło światła dedykowane dla lamp LOFTLIGHT	195 zł
*cena nie podlega rabatowaniu	

CZĘŚCI ZAMIENNE

	Cena brutto
*cena nie podlega rabatowaniu	
Szkoło Aeroplan 32 cm	110 zł
Szkoło Aeroplan 47 cm	150 zł
Szkoło Aeroplan 60 cm	185 zł
Szkoło Boston Bosfor Giro Hidalgo Vicky	75 zł
Moduł LED Plan 36 cm 46 cm	165 zł

LØFTLIGHT

Robotnicza 64
53-608 Wrocław,
Polska
+48 797 093 003
+48 570 969 856

www.loftlight.pl

info@loftlight.pl